

Depósitos y Sistemas de Manejo de Hielo



Equipos para el manejo y almacenaje del hielo de Follett

Una línea completa de productos para almacenaje y transporte del hielo

- para uso con toda máquina comercial de fabricación de hielo
- configurable para casi cualquier aplicación

Un diseño de características únicas que facilita el transporte del hielo en forma rápida y segura

SmartGATE® – puerta de retención del hielo

- Desgliza fácilmente hacia arriba permitiendo un acceso seguro al hielo-controlando el flujo de hielo con un mínimo de derrame
- Un simple movimiento de la SmartGATE libera el hielo en la mayoría de los casos
- Pasando el palo a través las aperturas en la SmartGATE permite liberar el hielo apelmazado

PEPS – Hielo primeras entradas; primeras salidas

- El hielo que se fabrica primero será el primero utilizado, resultando en un hielo más fresco y sanitario
- Línea de productos PEPS: Depósitos Verticales, Ice Devlce™ con carrito móvil, Serie ITS de almacenaje y transporte de hielo empacadoras semi-automáticas Ice Pro™ y depósitos dispensadoras vs. depósitos estilo frente inclinado donde el primer hielo fabricado sale último.

Puerta con visagra PowerHinge™

- Se abre y se cierra con una mano
- Fijación en tres posiciones
- Se mantiene abierta...no cae

Despacho de los equipos 3 días después de recibir la orden

Depósitos de frente inclinado

- Almacenaje de hielo para hasta 467 kg (1030 lb)
- Standard con cubierta, cara y lados en acero inoxidable
- Interior de polietileno anti corrosivo
- Acceso al depósito a través de una puerta montada en la cara superior

Modelo No.	Capacidad máxima del depósito kg (lb)	Anchor cm (pulg.)	Profundidad cm (pulg.)	Altura cm (pulg.)	Acceso requerido para puerta cm (pulg.)
300-22	136 (300)	55.9 (22.00)	74.9 (29.50)	101.6 (40.00)	58.4 (23.00)
425-30	195 (430)	76.2 (30.00)	74.9 (29.50)	101.6 (40.00)	78.7 (31.00)
650-44	299 (660)	111.8 (44.00)	74.9 (29.50)	101.6 (40.00)	81.2 (32.00)
950-48	431 (950)	121.9 (48.00)	71.8 (28.25)	127.0 (50.00)	81.2 (32.00)
1025-52	467 (1030)	132.1 (52.00)	71.8 (28.25)	127.0 (50.00)	81.2 (32.00)



650-44

Depósitos para hielo estilo vertical, de una puerta con la puerta de retención de hielo SmartGATE

- Almacenaje de hasta 209-753 kg (460-1660 lb) de hielo
- Tapas fáciles de limpiar, anti corrosivos y de material ABS
- Exterior 100% de acero inoxidable
- Retiro fácil del hielo con cucharón o con pala a través de la puerta de acceso
- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa

Modelo No.	No. de Puertas	Capacidad máxima del depósito kg (lb)	Ancho cm (pulg.)	Profundidad ¹ cm (pulg.)	Altura cm (pulg.)	Acceso requerido para puerta cm (pulg.)
SG5005-30	1	209 (460)	76.2 (30.00)	78.7 (31.00)	113.0 (44.50)	78.7 (31.00)
SG7005-30	1	308 (680)	76.2 (30.00)	78.7 (31.00)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)
SG10005-36 ²	1	449 (990)	91.4 (36.00)	78.7 (31.00)	176.5 (69.50)	81.3 (32.00)
SG8605-48	1	390 (860)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	118.1 (46.50)	81.3 (32.00)
SG10105-48	1	454 (1000)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	142.4 (56.00)	81.3 (32.00)
SG11755-48	1	538 (1185)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	157.5 (62.00)	81.3 (32.00)
SG13005-48	1	599 (1320)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	165.1 (65.00)	81.3 (32.00)
SG11605-56	1	531 (1170)	142.2 (56.00)	78.7 (31.00)	142.4 (56.00)	81.3 (32.00)
SG13505-56	1	617 (1360)	142.2 (56.00)	78.7 (31.00)	157.5 (62.00)	81.3 (32.00)
SG10805-60	1	490 (1080)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	118.1 (46.50)	81.3 (32.00)
SG13255-60	1	601 (1325)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	142.4 (56.00)	81.3 (32.00)
SG14755-60	1	676 (1490)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	157.5 (62.00)	81.3 (32.00)
SG16505-60	1	753 (1660)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	165.1 (65.00)	81.3 (32.00)
SG20005-60 ³	1	908 (2000)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	203.2 (80.00)	81.3 (32.00)



SG10105-48

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.

² Viene únicamente con tapa en acero inoxidable. Accesorios para uso en carceles no disponible

³ 45.7 cm (18.00") de la manga con una ventana en el modelo SG14755-60 bin.

Depósitos para hielo estilo vertical, de doble puerta con la puerta de retención de hielo SmartGATE

- Almacenaje desde 848 kg hasta 2105 kg (1870-4640 lb) de hielo
- Tapas fáciles de limpiar, anti corrosivos y de material ABS
- Exterior 100% de acero inoxidable
- Retiro fácil del hielo con cucharón o con pala a través de la puerta de acceso
- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa



SG2250-72

Modelo No.	No. de Puertas	Capacidad máxima del depósito kg (lb)	Ancho cm (pulg.)	Profundidad ¹ cm (pulg.)	Altura cm (pulg.)	Acceso requerido para puerta cm (pulg.)
SG1850-96	2	848 (1870)	243.8 (96.00)	78.7 (31.00)	129.5 (51.00)	81.3 (32.00)
SG2100-72	2	957 (2110)	182.9 (72.00)	101.6 (40.00)	144.8 (57.00)	104.1 (41.00)
SG2250-72	2	1021 (2250)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	128.3 (50.50)	116.8 (46.00)
SG2650-72	2	1202 (2650)	182.9 (72.00)	101.6 (40.00)	168.9 (66.50)	104.1 (41.00)
SG3200-72	2	1470 (3240)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	176.5 (69.50)	88.9 (35.00)
SG3900-72	2	1787 (3940)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	207.0 (81.50)	111.8 (44.00)
SG4600-72	2	2105 (4640)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	236.2 (93.00)	119.4 (47.00)

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.

Sistemas de almacenaje y dispensación de hielo Ice•Devlce de una puerta

- Almacenaje desde 209 kg hasta 753 kg (460-1660 lb) de hielo
- Caída de hielo por gravedad a través de un ducto para el llenado de carritos móviles, jalando una compuerta
- Elimina el uso de palas y cucharones
- 7 veces más rápido que sacar el hielo con cucharón
- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa



DEV1010SG-48-75

Modelo No.	con carro SC75	con carro SC125	con carro Cambro	con Totes transportadores de hielo ¹	con el kit bagger ²	Capacidad máxima del depósito kg (lb)	Ancho cm (pulg.)	Profundidad ³ cm (pulg.)	Altura ⁴ cm (pulg.)	Acceso requerido para puerta cm (pulg.)
DEV500SG-30 ⁵	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	209 (460)	76.2 (30.00)	78.7 (31.00)	160.0 (63.00)	78.7 (31.00)
DEV700SG-30	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	308 (680)	76.2 (30.00)	78.7 (31.00)	199.4 (78.50)	78.7 (31.00)
DEV860SG-48 ⁵	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	390 (860)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	166.4 (65.50)	81.3 (32.00)
DEV1010SG-48	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	454 (1000)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	189.2 (74.50)	81.3 (32.00)
DEV1175SG-48	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	538 (1185)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	204.5 (80.50)	81.3 (32.00)
DEV1300SG-48	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	599 (1320)	121.9 (48.00)	78.7 (31.00)	213.4 (84.00)	81.3 (32.00)
DEV1160SG-56	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	531 (1170)	142.2 (56.00)	78.7 (31.00)	189.2 (74.50)	81.3 (32.00)
DEV1350SG-56	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	617 (1360)	56.00 (142.2)	78.7 (31.00)	204.5 (80.50)	81.3 (32.00)
DEV1080SG-60 ⁵	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	490 (1080)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	166.4 (65.50)	81.3 (32.00)
DEV1325SG-60	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	601 (1325)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	189.2 (74.50)	81.3 (32.00)
DEV1475SG-60	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	676 (1490)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	204.5 (80.50)	81.3 (32.00)
DEV1650SG-60	-75	-125	-ICS125L	-LP	-BG	753 (1660)	152.4 (60.00)	78.7 (31.00)	213.4 (84.00)	81.3 (32.00)

¹ Se dispone patas de 25.4 cm (10.00") para sustituir la base, altura desde el suelo al fondo del conducto igual a 39.4 cm. Incluye un transportador de hielo Totes en vez de carro y usa rampa de 10,16 cm (4.00"). Añadir -LP al número del modelo al realizar el pedido.

² El kit de ensacador incluye 250 bolsas de plástico de 10 lb (4.5 kg) de capacidad.

³ Agregue 20.32 cm (8") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.

⁴ Deducir 37.47 cm (14.75 ") para configuraciones de bajo perfil "LP".

⁵ DEV500SG-30, DEV860SG-48 y DEV1080SG-60 no tienen ventana superior de inspección.

Sistemas de almacenaje y dispensación de hielo Ice•Devlce con dos puertas

- Almacenaje desde 957 kg hasta 2105 kg (2110-4640 lb) de hielo
- Caída de hielo por gravedad a través de un ducto para el llenado de carritos móviles jalando una compuerta
- Eliminar el uso de palas y cucharones
- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa
- Viene estandar con dos salidas y dos carritos para hielo de 34 kg (75 lb)



DEV2250-72-75

Modelo No.	con SC75 cart	con SC125 cart	con Cambro cart	con bagger kit	Capacidad máxima del depósito (kg (lb))	Ancho (cm (pulg.))	Profundidad ¹ (cm (pulg.))	Altura (cm (pulg.))	Acceso requerido para puerta (cm (pulg.))
DEV2100SG-72	-75	-125	-ICS125L	-BG	957 (2110)	182.9 (72.00)	101.6 (40.00)	191.8 (75.50)	104.1 (41.00)
DEV2250SG-72	-75	-125	-ICS125L	-BG	1021 (2250)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	176.5 (69.50)	116.8 (46.00)
DEV2650SG-72	-75	-125	-ICS125L	-BG	1202 (2650)	182.9 (72.00)	101.6 (40.00)	217.2 (85.50)	104.1 (41.00)
DEV3200SG-72	-75	-125	-ICS125L	-BG	1470 (3240)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	224.8 (88.50)	88.9 (35.00)
DEV3900SG-72	-75	-125	-ICS125L	-BG	1787 (3940)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	255.3 (100.50)	111.8 (44.00)
DEV4600SG-72	-75	-125	-ICS125L	-BG	2105 (4640)	182.9 (72.00)	121.9 (48.00)	284.5 (112.00)	119.4 (47.00)

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.

Sistemas de transporte de hielo (Ice Transport Systems - ITS)

- Sistemas de media a gran capacidad para almacenaje y transporte de hielo, desde 227 hasta 1474 kg (500 hasta 3250 lb). Cada compartimiento viene normalmente equipada con un carro de 109 kg (240 lb).
- Opcionalmente pueden usarse Totes para SmartCART que limitan el peso a levantar a 11 kg (25 lb)
- La instalación puede configurarse con 1, 2, o 3 compartimientos SmartCART
- Caída de hielo por gravedad a través la puerta guillotina por debajo del almacen
- Elimina la necesidad de sacar hielo con pala o cucharón
- 15 veces mas rapido que sacar el hielo con una pala



ITS1350SG-60

Modelo No.	No. de Carros	Capacidad máxima del depósito (kg (lb))	Ancho (cm (pulg.))	Profundidad ¹ (cm (pulg.))	Altura (cm (pulg.))	Acceso requerido para puerta (cm (pulg.))
ITS500NS-31 ²	1	174 (382)	78.7 (31.00)	101.6 (40.00)	152.4 (60.00)	81.3 (32.00)
ITS700SG-31	1	296 (652)	78.7 (31.00)	101.6 (40.00)	190.5 (75.00)	81.3 (32.00)
ITS1350SG-60	2	602 (1327)	152.4 (60.00)	101.6 (40.00)	190.5 (75.00)	104.1 (41.00)
ITS2250SG-60	2	968 (2133)	152.4 (60.00)	101.6 (40.00)	246.4 (97.00)	104.1 (41.00)
ITS1700SG-90	3	779 (1716)	228.6 (90.00)	101.6 (40.00)	177.8 (70.00)	104.1 (41.00)
ITS3250SG-90	3	1477 (3255)	228.6 (90.00)	101.6 (40.00)	246.4 (97.00)	104.1 (41.00)

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.

² Modelo ITS500NS-31 viene sin la puerta SmartGATE.

Dispensador y embolsador semi-automático

- Almacenaje de hasta 454 kg (1000 lb) de hielo
- Una persona puede llenar de 6 a 8 bolsas de 3.6 kg (8 lb) por minuto
- Elimina el uso de palas y cucharones



DB650SA

Modelo No.	Capacidad máxima del depósito (kg (lb))	Ancho (cm (pulg.))	Profundidad (cm (pulg.))	Altura (cm (pulg.))	Acceso requerido para puerta (cm (pulg.))
DB650SA	295 (650)	85.7 (33.75)	122.6 (48.25)	165.1 (65.00)	87.0 (34.25)
DB1000	454 (1000)	132.1 (52.00)	118.7 (46.75)	182.2 (71.75)	87.0 (34.25)
DB1000SA	454 (1000)	132.1 (52.00)	118.7 (46.75)	182.2 (71.75)	87.0 (34.25)

Carros SmartCARTs™ y accesorios opcionales

SmartCART 75

Incluye 3 Totes para hielo para facilitar el llenado. Transporta 34 kg (75 lb) de hielo en cada viaje. Carro de acero inoxidable con forro de polietileno facil a quitar para la limpieza y tapa que se abre hacia atrás.



SmartCART 125

Totalmente aislado con polietileno con tapa que se abre hacia atrás. Transporta 56.8 kg (125 lb) de hielo en un viaje.



Cambro carro -ICS125L

Totalmente aislado con polietileno con tapa que se abre hacia atrás. Transporta 56.8 kg (125 lb) de hielo en un viaje.



SmartCART 240

Totalmente aislado con polietileno y de tapa removible. Transporta hasta 109 kg (240 lb) de hielo en un viaje. Se ilustra a la derecha con los Totes de hielo accesorios adicionales. (Tiene capacidad para 68 kg (150 lb) de hielo en Totes).



Totes accesorios

Con manija comoda que hace fácil la distribución de hielo por el lado largo del Tote. Su construcción de polietileno es fuerte y durable. Limita el peso a levantar a 11.4 kg (25 lb).



Accesorio Embolsador

Facilita el proceso de llenar bolsas. Juego embolsadora incluye la embolsadora, 250 bolsas de 4.5 kg (10 lb) capacidad, y cerradora con cinta adhesiva.



FOLLETT®

801 Church Lane
Easton, PA 18040, USA
www.follettice.com

Teléfono: +1 (610) 252-7301
Fax: +1 (610) 250-0696

Distribuido por: